

BHIOR AIM BASCULANT
AIP BASCULANT

BHIOR®
Smart Cleaning



BHIOR Smart Cleaning

Equipos de limpieza
profesional

AIM BASCULANT
AIP BASCULANT

Aspirador industrial polvo-liquido

www.bhior.com


AIM & AIP BASCULANT - Aspirador industrial polvo-liquido

- Aspiradores industriales monofásicos con 3 potentes motores de 2 etapas con bypass
- Cabezal robusto fabricado íntegramente en acero
- Cuerpo de plástico de gran capacidad, antichoque, moldeado por rotación, resistente a los agentes químicos agresivos y en las condiciones más exigentes
- Mecanismo basculante y chasis de acero, diseñados sabiamente para facilitar al máximo el vaciado del contenedor.
- Ideales para eliminar el polvo y los residuos de las superficies de trabajo de fábricas y talleres.
- La amplia gama de accesorios permite eliminar todo tipo de polvo o líquidos de cualquier superficie.

- *Single-phase industrial units with 3 powerful 2-stage bypass motors*
- *Robust motor-head constructed entirely of steel.*
- *High capacity shock-proof roto-molded plastic tank resists exposure to harsh chemicals and under the most demanding conditions*
- *Intelligent design of the steel frame and tipping mechanism allow user to tip and empty the tank with maximum ease and comfort*
- *Ideal for eliminating dust and waste particles from the work surfaces of factories and work shops*
- *The vast assortment of accessories adapt the machines for use in the removal of any type of dust or liquid from any surface*




ACCESORIOS INCLUIDOS / SUPPLIED ACCESSORIES



ACCESORIOS A PETICIÓN/ ACCESSORIES ON DEMAND

KIT STANDARD (tubo EVA) STANDARD KIT (EVA hose) diam.40/50 mm	KIT ANTISTATICO/ANTIOLIO (tubo EVA) ANTISTATIC/OIL PROOF KIT (EVA hose)	KIT CALOR (tubo para CALORANTE ABRASIVO) CALOR KIT (PUR CALOR/ANTIABRASIVE hose)
		
Mod. Ø 40 mm Cod. 004.299.007	Mod. Ø 40 mm Cod. 004.299.008	Mod. Ø 40 mm Cod. 004.299.009
Mod. Ø 50 mm Cod. 004.299.006	Mod. Ø 50 mm Cod. 004.299.004	Mod. Ø 50 mm Cod. 004.299.005

AIM & AIP BASCULANT - Aspirador industrial polvo-liquido



PESOS Y DIMENSIONES MAQUINA WEIGHTS AND DIMENSIONS MACHINE					EMBALAJE PACKAGING			
MOD	A	B	C	Netto/Net	X	Y	H	Lordo/Gross
	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
AIP 40 - AIM 40	700	680	1.145	43	750	700	1.150	49

		AIP BASCULANT 40	AIM BASCULANT 40
		●	●
potencia max - max. power	[W - HP]	3.500 - 4 HP	3.500 - 4 HP
alimentación - power supply	[V - ph - Hz]	230-1-50/60	230-1-50/60
tipo motor - motor type		BP	BP
nº motores - motors	[NR]	3	3
depresión - water lift	[mm H ₂ O]	2.500	2.500
caudal aire - air flow	[m ³ /h]	650	650
volumen deposito en litros - tank volume in liters	[l]	115	115
material depósito - tank material		PP	SS 304
nivel de ruido- noise level	[dBA]	79	79
longitud del cable electrico - electric cable lenght	[m]	10	10
kit accesorios - diameter of accessories	[mm]	40/50	40/50

BP = bistadio bypass - 2-stage bypass

PP = polipropileno - polypropylene

SS 304 = Acero INOX AISI 304 - Stainless steel AISI 304



BHIOR INDUSTRIES EUROPE

Calle Júpiter, 9 - Polígono Industrial de Fortuna I

30620 Fortuna - Murcia - España

Tlf. +34 868 994 367

info@bhior.com

www.bhior.com

